

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H01955

Срок действия с 28.05.2015

по 27.05.2018

№ 0057439

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Лазы универсальные ЛУ-2, ЛУ-3 (с кожаными ремнями) ООО "Потенциал".

Серийный выпуск по ТУ 5221-001-64973622-2010.

код ОК 005 (ОКП):

52 2130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5221-001-64973622-2010

код ТН ВЭД России:

7308 73 120 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество ограниченной ответственностью "Потенциал",

606136, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская д.1 оф.1, Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество ограниченной ответственностью "Потенциал", ОГРН: 1105252000094, ОКПО: 64973622, ИНН:

5252025404, адрес: 606136, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская д.1 оф.1,

Российская Федерация. Телефон: /83171/ 7-92-51, 7-92-87; Факс: /83171/ 7-92-51.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1213/05-15 от 28.05.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС

RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H01956

Срок действия с 28.05.2015

по 27.05.2018

№ 0057440

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Когти монтерские КМ-1, КМ-2 (с кожаными ремнями) ООО "Потенциал".

Серийный выпуск по ТУ 5221-002-64973622-2010.

код ОК 005 (ОКП):

52 2130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5221-002-64973622-2010

код ТН ВЭД России:

7308 73 120 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество ограниченной ответственностью "Потенциал",

606136, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская д.1 оф.1, Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество ограниченной ответственностью "Потенциал", ОГРН: 1105252000094, ОКПО: 64973622, ИНН:

5252025404, 606136, Нижегородская обл., Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская д.1 оф.1, Российская

Федерация., Телефон: /83171/ 7-92-51, 7-92-87; Факс: /83171/ 7-92-51.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1214/05-15 от 28.05.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС

RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации