



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (495) 253 70 06 Факс: (495) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 10.06.09 от 10.06.09

Генеральному директору
ООО «Палладиум Саренто»
О.Е. Дельцовой
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2
тел. (495) 105 75 30

На № 17
от 02.06.09 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: ручки дверные, накладки дверные, стопора, корпуса замков, замки навесные, цилиндровые механизмы, защелки межкомнатные, задвижки межкомнатные, доводчики, завертки оконные, механизма оконные, петли оконные, петли дверные, квадраты, ригели, цепочки дверные, ручки-защелки, петли ввертные, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Ручки дверные с гнездом под замок» (код ОКП 49 8713), «Замки висячие» (код ОКП 49 8130), «Петли для деревянных окон и дверей» (код ОКП 49 8300), «Ручки для деревянных окон и дверей» (код ОКП 49 8200), «Приборы запорные для деревянных окон и дверей» (код ОКП 49 8400), «Приборы автоматического закрывания дверей» (код ОКП 49 8510), «Фиксаторы» (код ОКП 49 8530), «Цепочки дверные» (код ОКП 49 8652), «Запасные части, принадлежности и комплектующие изделия к замкам и защелкам» (код ОКП 49 8910).

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» в отношении вышеуказанной продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Данная справка не используется в качестве документа, применяемого при таможенном оформлении вышеуказанной продукции, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79
факсы 253 00 85, 253 68 55

Handwritten signature





**Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»**

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 687-40-67, E-mail: fguz@mossanepid.ru, <http://www.mossanepid.ru>
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

03.08.2009 г. №16-1- 212
На № 17 от 20.07.2009г.

Генеральному директору
ООО «Палладиум Саренто»
Дельцовой О.Е.
Адрес: 127018, Москва, ул. Полковая,
д.3, стр. 2.

О санитарно-эпидемиологической
экспертизе продукции

Письменная консультация.

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. №224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок", продукция – ручки дверные, накладки дверные, стопора, замки врезные, корпуса замков, замки навесные, цилиндрические механизмы, защелки межкомнатные, задвижки межкомнатные, доводчики, заветки оконные, механизмы оконные, петли оконные, петли дверные, квадраты (стержень, соединяющий дверную ручку и механизм замка), ригели (защелка для фиксации дверного полотна с дверным косяком), цепочки дверные, ручки-защелки, петли ввертные, торговых марок Palladium, Manzaro, Horsche, INKU, YALE, La Florida, производства Италия, Соединенное Королевство, Финляндия, Китай, не подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе.

2 Главный врач



Иваненко А.В.
МИЗГАЙЛОВ А.В.