

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ"
Юр. адрес: 108801, РОССИЯ, город МОСКВА, Сосенское поселение, поселок Коммунарка, улица
Потаповская роща, дом 12, корпус 2, ЭТАЖ/ПОМ ПОДВ./4 ОФИС 14
Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8
строение 1, этаж 4, офис 422 ОГРН 1167746426077 ИНН 7734383166 КПП 773401001/аттестат
аккредитации №РА.RU.11НВ63
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 15.01.2020г. Федеральной службой по аккредитации
E-mail:ooo.nicest@gmail.com

Исх. №0090 от 28.04.2022 года

Кому: Генеральному директору АО «ХИМИК» Шилову Дмитрию
Борисовичу ОГРН 1024701558595

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКПД2
Автоочистители стёкол (не в аэрозольной упаковке), предназначены для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Преобразователь ржавчины (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления коррозионных поражений	3403 99 000 0	20.59.59.900
Автошампунь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство для мытья автостекол (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для мытья автомобильных стекол и зеркал, хромированных и никелированных поверхностей, деталей из нержавеющей стали	3402 50 000 0	20.41.32.112
Жидкость для розжига (не в аэрозольной упаковке)	3606 90 900 0	20.59.59.900
Средство по уходу за автомобилями: Средство для удаления следов насекомых и почек растений (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для удаления следов насекомых, почек и смолы растений и других органических загрязнений с лакокрасочной поверхности автомобиля, других транспортных средств.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер кожаной обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Очиститель-кондиционер пластиковых деталей интерьера (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Очиститель обивки салона (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для ухода и очистки салона автомобиля.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Очиститель двигателя (не в аэрозольной упаковке) Предназначенный для очистки от нерастворимых в воде загрязнителей двигателя и агрегатов автомобилей, мотоциклов	3402 50 000 0	20.41.32.112
Растворители №№ 645, 646, 647, 648, 649, 650	3814 00 900 0	20.30.22.220

Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и лакокрасочных материалов		
Ацетон В качестве растворителя для промышленного применения	2914 11 000 0	20.14.62.000
Уайт-спирит. Применение в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф, а также для разбавления и растворения лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	19.20.23.110
Смывка АС-1 Предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе виниловых, пентафталевых, глифталевых, уретановых и эпоксидных связующих	3814 00 900 0	20.30.22.220
Состав пропиточный РФС (в промышленной таре) Предназначен для пропитки бумаги, картона при их дальнейшем промышленном использовании в технических устройствах	2912 19 000 0	20.16.40.190
Средство по уходу за автомобилями: Очиститель «Антисиликон» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для очистки загрязнений, возникших при эксплуатации автомобиля.	3814 00 900 0	20.41.43.130
Средство по уходу за автомобилями: Размораживатель стекол NEKKER STRIKE (не в аэрозольной упаковке), предназначен для чистки автомобильных стекол	3405 40 000 0	20.41.43.130
Раствор очищающий «ТРЭПП»-ОР (не в аэрозольной упаковке) (в промышленной таре) Предназначен для снятия загрязнений со старых и новых труб, включая масла, смазки, жиры.	3402 90 900 0	20.59.59.900
Средство по уходу за автомобилями: Антидождь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для придания водоотталкивающих свойств стеклам и зеркалам, наружным поверхностям автомобиля	3402 50 000 0	20.41.43.130
Средство по уходу за автомобилями: Антизапотеватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для предотвращения запотевания стекол и зеркал автомобиля.	3405 40 000 0	20.41.43.130
Обезжириватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Лак защитно-декоративный для дерева «АКВАЛАК» Предназначен для защитной и декоративной обработки стен, потолков, дверей, скосов, окон, мебели, столешниц и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.	3209 10 000 9	20.30.11.110
Лак акриловый для деревянных полов и паркета «АКВАЛАК» Предназначен для создания бесцветного, прозрачного, полуглянцевое покрытие.	3209 10 000 9	20.30.11.110
Паста-полироль для удаления царапин (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для удаления легких царапин и устранения потускнений лакокрасочного покрытия кузова автомобиля на небольших участках	3405 40 000 0	20.41.43.130
Средство по уходу за автомобилями: Защитная автополироль (не в аэрозольной упаковке)	3405 40 000 0	20.41.43.130

Предназначена для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию автомобиля.		
Разбавитель акриловый (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех двухкомпонентных акриловых лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Преобразователь ржавчины в грунт с цинком (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Средство по уходу за автомобилями: Автошампунь с полирующим эффектом (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
Керосин осветительный	2710 19 210 0	19.20.24.110
Топливо для реактивных двигателей (керосин ТС-1)	2710 19 210 0	19.20.24.110
Пропитка «Антижук» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для длительной защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей от деревопоражающих насекомых.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Средство по уходу за автомобилями: Активная пена (не в аэрозольной упаковке) Предназначена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Очиститель колесных дисков (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для удаления загрязнений с колёсных дисков автомобилей. Мотоциклов.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Автоковрики влагопоглощающие «CARPEX» одноразовые, с наполнителем	5603 11 900 0	13.92.29.190
Растворители для лакокрасочных материалов ТРЭПП-Р-1, ТРЭПП-Р-2, ТРЭПП-Р-3, РИТАН-41 Предназначены для разбавления эпоксидных и эпоксифенольных эмалей и очистки окрасочного оборудования.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Защитные составы от огня и биопоражений (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 700 0	20.59.59.900
Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» Сауна Предназначен для защиты от влаги, высоких температур, грязи, гнили, стен и потолков в парильне.	3209 10 000 9	20.30.11.120
Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» для камня Предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпича.	3209 10 000 9	20.30.11.120
Лак акриловый «АКВАЛАК» Сауна пол Предназначен для покрытия деревянных полов в саунах и банях.	3209 10 000 9	20.30.11.110
Лак защитно-декоративный. Яхтный. Предназначен для обработки деревянных корпусов яхт, лодок, катеров. В бытовых условиях для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
Лак защитно-декоративный. Паркетный износостойкий Предназначен для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц,	3208 90 910 9	20.30.12.110

стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.		
Биопропитка трудновываемая (жидкая и сухая форма). Предназначена для усиленной длительной защиты деревянных конструкций от биопоражений.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка для торцов. Предназначена для защиты торцов бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания и линейного деформирования.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка транспортная. Предназначена для защиты свежеспиленных лесо- и пиломатериалов от биопоражений в период атмосферной сушки, хранения.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка невыываемая. Предназначена для промышленной обработки несущих деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения, при контакте с грунтом.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка на период строительства. Предназначена для защиты древесины при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка «KRONA». Предназначена для длительной защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей от биологических повреждений и жуков-древоточцев в условиях конденсата, периодического увлажнения и промерзания.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Биопропитка водоотталкивающая. Предназначена для создания водоотталкивающего покрытия на керамическом и силикатном кирпиче, песчанике, искусственном и природном отделочном камне, тротуарной плитке и т.д.	3214 90 000 9	20.59.59.900
Средство для промывки двигателя «5-минутка» (не в аэрозольной упаковке). Предназначено для промывки двигателя автомобиля перед сменой масла.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Присадка для коррекции топлива «Цетан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Присадка для коррекции топлива «Октан-корректор» (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Средство для промывки радиатора «7-минутка» (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для удаления отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения любых автомобилей вне зависимости от типа охлаждающей жидкости.	3402 50 000 0	20.41.32.112
Смолы композиционные ТРЭПП-0136П-1, ТРЭПП-0136П-2	3907 30 000 0	20.16.40.130
Очиститель Антисиликон «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначенный для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий	3814 00 900 0	20.41.43.130
Очиститель на водной основе «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обезжиривания и очищения от загрязнений на металлических и пластиковых деталях автомобиля и прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.43.130

Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Порошок NEKKER PRO». Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
Средство моющее для бесконтактных моек высокого давления «Активная пена NEKKER TURBO концентрат» Предназначено для использования в бытовом и промышленном технологическом оборудовании для бесконтактной мойки под высоким давлением легковых и грузовых автомобилей, прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.32.112
Средство моющее техническое «ТРЭПП»-ОР-5 Предназначен для снятия загрязнений с новых и старых труб.	3402 49 000 0	20.59.59.000
Жидкость для генераторов дыма «Power fog» (не в аэрозольной упаковке), предназначенная для создания искусственного тумана или дыма с помощью генераторов дыма всех типов	3824 99 960 8	20.59.59.900
Растворитель Промывочный. Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
Растворитель Универсальный Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
Разбавитель для металликов «PROFLEX» Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Разбавитель универсальный для акриловых ЛКМ «PROFLEX». Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -30 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -25 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -20 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -15 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -10 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112

Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний концентрат (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний -5 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол -70 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
Щетки-скребки автомобильные	9603 50 000 9	32.91.19.190
Пластиковые мерные емкости с крышками	3923 30 109 0	22.29.29.000
Смывка – СК «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке)	3814 00 900 0	20.30.22.220
Очиститель пластика «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначен для очищения и обезжиривания пластмассовых деталей автомобиля перед нанесением грунта, для удаления силикона, жиров, масел, бензина, воска, битума, шлифовальной пыли и других загрязняющих веществ	3814 00 900 0	20.30.22.220
Удалитель клещей (для людей и животных) из полимерных материалов	3926 90 970 9	22.29.29.190
Растворитель PROFLEX-P-1, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
Растворитель PROFLEX-P-2, предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
Сольвент нефтяной, предназначен для растворения и разбавления лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтовок, шпатлёвок и проч.	2710 11 900 0	19.20.23.190
Состав защитно-декоративный «Тонотекс» (для деревянных изделий) Предназначен для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей с целью обеспечения защитного действия от биологических повреждений.	3208 90 910 9	20.30.12.120
Антигель для дизельного топлива (не в аэрозольной упаковке)	3811 19 000 0	20.59.42.120

Очиститель инжекторов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель камеры сгорания бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель топливной системы бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель свечей зажигания от металлов, нагаров и отложений (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель клапанов бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Средство для мягкого восстановления катализаторов дожига для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель форсунок впрыска дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Очиститель топливной системы дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Добавка для экономии топлива и увеличения полноты его сгорания для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Средство для удаления влаги из топливного бака для дизельных двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Средство для удаления влаги из топливного бака для бензиновых двигателей (не в аэрозольной упаковке)	3811 90 000 0	20.59.42.120
Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за кожаной обивкой салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» для очистки текстильной обивки салона	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» для очистки сильных загрязнений	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» LADYCARPEX для сильнозагрязненных рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для очистки стекол и зеркал	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для ухода за пластиковыми деталями интерьера	3405 40 000 0	20.41.31.210
Салфетки влажные «NEKKER» CARPEX для удаления остатков строительных материалов и очистки рук (кроме продукции парфюмерно-косметической)	3405 40 000 0	20.41.31.210
Эмали «ТРЭПП» для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130

Грунтовки "ТРЭПП" для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
Грунтовка ТРЭПП-ГО-1 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
Эмаль ТРЭПП-ГО-2 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Эмаль ТРЭПП-ТР-90 предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Отвердители ТРЭПП-БП-7, ТРЭПП-БП-7С (в промышленной таре) Предназначены для отверждения эпоксидных составов	3208 90 910 9	20.59.59.900
Оксидирующий состав ТРЭПП-КП (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для нанесения на наружные поверхности труб после дробеструйной обработки под 2-х и 3-х слойное наружное покрытие	3206 20 000 0	20.59.59.900
Грунтовки антикоррозионные ТРЭПП-ГП, ТРЭПП-ГП-2 для антикоррозионной защиты промышленных трубопроводов предназначенных для транспортировки водонефтегазовых сред (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
Полиуретановая эмаль РИТАН-531 предназначенная для производства антикоррозионного покрытия соединительных деталей, монтажных узлов, крановых узлов и запорной арматуры нефтепроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Герметики эпоксидные: Герметик Г-039, Герметик Г-039 З (в промышленной таре). Предназначены для герметизации швов стальных трубопроводов, для ремонта внутренних и наружных поверхностей трубопроводов.	3214 10 100 9	20.30.22.170
Эмаль ЭПОЛАР-503 Предназначена для защиты бетонных поверхностей, в том числе полов, от воздействия механических нагрузок (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.22.110
Эмаль PROFLEX предназначена для окраски металлических поверхностей покрытых ржавчиной (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
Эмаль РИТАН-755 предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
Эмаль ТРЭПП-РВ-726Н с отвердителем ТРЭПП-О-5, предназначенная для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти, мазута, противопожарного запаса воды, масла, конденсата, промывочной жидкости, балластных емкостей и труб, транспортирующих нефть и нефтегазовые смеси (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130

Эмаль ТРЭПП-РВ-726НВ с отвердителем ТРЭПП-О-7 предназначенная в качестве грунтовочного и барьерного слоя в системе покрытий для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях; в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации металлоконструкций без прямого воздействия солнечного света (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Эмаль ТРЭПП-РВ-726СВ с отвердителем ТРЭПП-О-6, предназначенная для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Отвердитель РИТАН. Предназначен для производства двухкомпонентных полиуретановых эмалей, грунтовок, герметиков и полимерных строительных растворов в сочетании с подходящими основами РИТАН (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Состав огнезащитный «РИТЕРМ-578» (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Грунтовка алкидная PROFLEX-306 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 9	20.30.12.140
Грунтовка PROFLEX-201-2 предназначенная для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
Грунтовка акриловая PROFLEX-301 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
Эмаль акриловая PROFLEX-251 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
Эмаль алкидная PROFLEX-256 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
Отвердитель PROFLEX-О	3824 99 960 8	20.59.59.900
Отвердитель PROFLEX-О-1	3824 99 960 8	20.59.59.900
Состав антифрикционный RENAMET-VSW, предназначенный для нанесения на резьбовые соединения различных металлических изделий (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.22.110
Отвердитель RENAMET-О (для состава антифрикционного RENAMET-VSW) (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Гель для розжига	3606 90 900 0	20.59.59.100
Эмаль ТРЭПП-ТР-90 МА, ТРЭПП-ТР-90 МА05, предназначенные для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
Грунтовка PROFLEX-PVB, предназначенная для антикоррозионной защиты поверхностей из углеродистой,	3208 90 910 0	20.30.12.140

оцинкованной, нержавеющей стали и алюминия (в промышленной таре)		
Отвердитель PROFLEX-O-10 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Отвердитель ТРЭПП-O-8 (в промышленной таре) Предназначен для комплектации основы эмали для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.12.130
Отвердитель PROFLEX-O-9 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
Растворитель Р-4 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Растворитель Р-5 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Растворитель Р-12 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
Растворитель PROFLEX-P-3 (в промышленной таре) предназначенный для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования после работы с лакокрасочным материалом (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
Краска маркировочная PROFLEX-M, предназначенная для цветового кодирования на наружную поверхность муфт насосно-компрессорных и обсадных труб в автоматизированных установках (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.120
Преобразователь ржавчины «PROFLEX» в аэрозольной упаковке, предназначен для травления металлических поверхностей	3810 10 000 0	20.59.56.110
Клей эпоксидный ЭПОЛАР-975	3506 99 000 0	20.52.10.110
Грунт-эмаль PROFLEX-320, предназначенная для использования в качестве грунтовочного слоя или финишного слоя (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
Грунт-эмаль PROFLEX-132, предназначенная для защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения, в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
Эмаль РИТАН-555, предназначенная для окрашивания металлических поверхностей, а также совместных (эпоксидных, полиуретановых, алкидных и акриловых) покрытий (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
Герметик терморасширяющийся PROFLEX-TR-76 предназначен для герметизации швов металлических соединений различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
Эмали ТРЭПП-ТР-110, ТРЭПП-ТР-130, ТРЭПП-ТР-150 предназначены для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130

Сообщаем следующее:

Заявленная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 №548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 №309, от 03.09.2015 №930, от 04.03.2016 №168, от 14.05.2016 №413, от 26.09.2016 N 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 №844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 28.02.2019 № 199, от 07.03.2019 № 237, от 24.04.2019 № 489, от 20.11.2019 № 1476, от 26.12.2019 № 1854, от 15.01.2020 № 14, от 10.02.2020 № 116, от 26.06.2020 № 929, от 04.07.2020 № 982), и предоставление сертификата соответствия на указанную продукцию не требуется.

Продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010года № 319 (ред.от 07.04.2011 №620)

Также вышеуказанная продукция не попадает под действие Технических Регламентов Евразийского экономического союза и предоставление сертификата соответствия не требуется.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Руководитель органа по сертификации ОС ООО "НИЦ ТЕСТ"


С.В. Решилиин

