

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЦРД»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»**

Место нахождения: Россия, 410005, г. Саратов, ул.

Пугачева Е.И. д.159, оф.815.

ОГРН 1226400015049

Свидетельство об уполномочивании:

РОСС.RU.32623.ОС09 от 13.02.2023 г.

Генеральный директор

ООО «Рустест-М»

Марков К.В.,

121309, г. Москва, ул. Баркляя, д.13, стр.2,

этаж 2, комн. 29

e-mail: info@rustestm.ru

Исх. № 22102502 от 22.10.2025 г.

По месту требования

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительства Российской Федерации на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия: НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКПД2
1	Автоочистители стёкол (не в аэрозольной упаковке), предназначены для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
2	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -30 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
3	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -25 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
4	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -20 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
5	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -15 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
6	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол -10 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
7	Средство по уходу за автомобилями:	3402 50 000 0	20.41.32.112

	Автоочиститель стёкол летний концентрат (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя		
8	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний -5 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
9	Средство по уходу за автомобилями: Автоочиститель стёкол летний (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
10	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
11	Средство по уходу за автомобилями: Концентрат автоочистителя стекол -70 (не в аэрозольной упаковке) предназначен для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя	3402 50 000 0	20.41.32.112
12	Концентрат автоочистителя стекол летний, предназначенный для очистки стекол и светотехники автомобилей при помощи омывателя. (не в аэрозольной упаковке)	3402 50 000 0	20.41.32.112
13	Средство по уходу за автомобилями: Автошампунь с полирующим эффектом (не в аэрозольной упаковке). Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
14	Автошампунь (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля	3402 50 000 0	20.41.32.112
15	Средство для мытья автостекол (не в аэрозольной упаковке) Предназначено для мытья автомобильных стекол и зеркал, хромированных и никелированных поверхностей, деталей из нержавеющей стали	3402 50 000 0	20.41.32.112
16	Жидкость для розжига (не в аэрозольной упаковке)	3606 90 900 0	20.59.59.900
17	Гель для розжига	3606 90 900 0	20.59.59.100
18	Средство по уходу за автомобилями: Размораживатель стекол NEKKER STRIKE (не в аэрозольной упаковке), предназначен для чистки автомобильных стекол	3405 40 000 0	20.41.43.130
19	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель «Антисиликон» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для очистки загрязнений, возникших при эксплуатации автомобиля.	3814 00 900 0	20.41.43.130
20	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначенный для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий	3814 00 900 0	20.41.43.130

21	Очиститель Антисиликон «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначен для очищения и обезжиривания металлических и пластиковых деталей автомобиля, окрашиваемых деталей и старых лакокрасочных покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
22	Очиститель на водной основе «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обезжиривания и очищения от загрязнений на металлических и пластиковых деталях автомобиля и прочих транспортных средств.	3402 90 900 0	20.41.43.130
23	Средство по уходу за автомобилями: Очиститель двигателя (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для очистки от нерастворимых в воде загрязнителей двигателя и агрегатов автомобилей, мотоциклов	3402 50 000 0	20.41.32.112
24	Растворители №№ 645, 646, 647, 648, 649, 650 Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных эмалей и лакокрасочных материалов	3814 00 900 0	20.30.22.220
25	Ацетон В качестве растворителя для промышленного применения	2914 11 000 0	20.14.62.000
26	Уайт-спирит. Применение в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф, а также для разбавления и растворения лакокрасочных материалов.	2710 12 210 0	19.20.23.110
27	Преобразователь ржавчины (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для обработки металлических поверхностей с целью удаления коррозионных поражений	3403 99 000 0	20.59.59.900
28	Преобразователь ржавчины в грунт с цинком (не в аэрозольной упаковке)	3824 99 960 8	20.59.59.900
29	Преобразователь ржавчины «PROFLEX» в аэрозольной упаковке, предназначен для травления металлических поверхностей	3810 10 000 0	20.59.56.110
30	Растворитель Р-4, Р-5, Р-12 Предназначен для разбавления перхлорвиниловых и других лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
31	Разбавитель акриловый (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех двухкомпонентных акриловых лакокрасочных материалов.	3814 00 900 0	20.30.22.220
32	Сольвент нефтяной, предназначен для растворения и разбавления лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей, грунтовок, шпатлёвок и проч.	2707 50 900 0	19.20.23.190
33	Смывка АС-1 Предназначена для удаления старых лакокрасочных покрытий на основе виниловых, пентафталевых, глифталевых, уретановых и эпоксидных связующих	3814 00 900 0	20.30.22.220
34	Смывка – СК «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке)	3814 00 900 0	20.30.22.220
35	Смывка – СК «PROFLEX» в аэрозольной упаковке. Предназначена для удаления нитроцеллюлозных, акриловых, масляных, алкидных, меламиноалкидных и	3814 00 900 0	20.30.22.220

	других типов лакокрасочных покрытий с металла или дерева.		
36	Обезжириватель (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
37	Обезжириватель в аэрозольной упаковке. Предназначен для приготовления и обезжиривания поверхностей под покраску, для промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий.	3814 00 900 0	20.30.22.220
38	Растворитель Промывочный. Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
39	Растворитель Универсальный Предназначен для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, красок, а также очистки малярного инструмента после работы с лакокрасочным материалом	3814 00 900 0	20.30.22.220
40	Разбавитель для металликов «PROFLEX» Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
41	Разбавитель универсальный для акриловых ЛКМ «PROFLEX». Предназначен для доведения до рабочей вязкости базовых эмалей с эффектом «металлик», «перламутр» и акриловых эмалей, грунтов и лаков.	3814 00 900 0	20.30.22.220
42	Очиститель пластика «PROFLEX» (не в аэрозольной упаковке), предназначен для очищения и обезжиривания пластмассовых деталей автомобиля перед нанесением грунта, для удаления силикона, жиров, масел, бензина, воска, битума, шлифовальной пыли и других загрязняющих веществ	3814 00 900 0	20.30.22.220
43	Керосин осветительный	2710 19 210 0	19.20.24.110
44	Топливо для реактивных двигателей (керосин ТС-1)	2710 19 210 0	19.20.24.110
45	Состав пропиточный РФС (в промышленной таре) Предназначен для пропитки бумаги, картона при их дальнейшем промышленном использовании в технических устройствах	2912 19 000 0	20.16.40.190
46	Раствор очищающий «ТРЭПП»-ОР (не в аэрозольной упаковке) (в промышленной таре) Предназначен для снятия загрязнений со старых и новых труб, включая масла, смазки, жиры.	3402 90 900 0	20.59.59.900
47	Средство моющее техническое «ТРЭПП»-ОР-5 Предназначен для снятия загрязнений с новых и старых труб.	3402 49 000 0	20.59.59.900
48	Жидкость для генераторов дыма «Power fog» (не в аэрозольной упаковке), предназначенная для создания	3824 99 960 8	20.59.59.900

	искусственного тумана или дыма с помощью генераторов дыма всех типов		
49	Щетки-скребки автомобильные	9603 50 000 9	32.91.19.190
50	Пластиковые мерные емкости с крышками	3923 30 109 0	22.29.29.190
51	Удалитель клещей (для людей и животных) из полимерных материалов	3926 90 970 9	22.29.29.190
52	Лак защитно-декоративный для дерева «АКВАЛАК» Предназначен для защитной и декоративной обработки стен, потолков, дверей, скосов, окон, мебели, столешниц и других деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.	3209 10 000 9	20.30.11.110
53	Лак акриловый для деревянных полов и паркета «АКВАЛАК» Предназначен для создания бесцветного, прозрачного, полуглянцевое покрытие.	3209 10 000 9	20.30.11.110
54	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» Сауна Предназначен для защиты от влаги, высоких температур, грязи, гнили, стен и потолков в парильне.	3209 10 000 9	20.30.11.120
55	Состав защитно-декоративный «АКВАЛАК» для камня Предназначен для защитно-декоративного лакирования кирпича.	3209 10 000 9	20.30.11.120
56	Лак акриловый «АКВАЛАК» Сауна пол Предназначен для покрытия деревянных полов в саунах и банях.	3209 10 000 9	20.30.11.110
57	Лак защитно-декоративный. Яхтный. Предназначен для обработки деревянных корпусов яхт, лодок, катеров. В бытовых условиях для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
58	Лак защитно-декоративный. Паркетный износостойкий Предназначен для окрашивания деревянных конструкций, находящихся под атмосферным воздействием: лестниц, стен, оконных рам, паркетов всех видов, для влагозащитной и декоративной обработки.	3208 90 910 9	20.30.12.110
59	Лак для мебели, Лак для мебели «KRONA» для защитно-декоративного покрытия деревянных поверхностей.	3209 10 000 9	20.30.11.110
60	Лак паркетный, Лак паркетный «KRONA» для защитно-декоративного покрытия деревянных поверхностей.	3209 10 000 9	20.30.11.110
61	Лак универсальный, Лак универсальный «KRONA» для внутренних работ на деревянных, кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностях.	3209 10 000 9	20.30.11.110
62	Лазури акриловые, Лазури акриловые «KRONA» (восковая, фасадная, для древесины, защитная) для защиты древесины от биопоражений и декоративной обработки.	3209 10 000 9	20.30.11.120
63	Состав защитно-декоративный «Тонотекс» (для деревянных изделий)	3208 90 910 9	20.30.12.120

	Предназначен для внутренней и наружной окраски деревянных поверхностей с целью обеспечения защитного действия от биологических повреждений.		
64	Пропитка «Антижук» (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для длительной защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей от деревопоражающих насекомых.	3214 90 000 9	20.59.59.900
65	Антисептик кроющий для древесины «KRONA» для защиты древесины от биопоражений и декоративной обработки поверхности.	3209 10 000 9	20.30.22.110
66	Антисептик невымываемый «KRONA 400», Антисептик невымываемый декоративный «KRONA 405», Антисептик невымываемый «KRONA 410», Антисептик невымываемый декоративный «KRONA 415», Антисептик невымываемый для усиленной защиты древесины предназначенные для усиленной защиты древесины в тяжелых эксплуатационных условиях.	3824 99 700 0	20.59.59.900
67	Антисептик универсальный для наружных и внутренних работ “KRONA 500”, “KRONA 510”	3824 99 700 0	20.59.59.900
68	Биопропитка трудновымываемая (жидкая и сухая форма). Предназначена для усиленной длительной защиты деревянных конструкций от биопоражений.	3214 90 000 9	20.59.59.900
69	Биопропитка для торцов. Предназначена для защиты торцов бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов от растрескивания и линейного деформирования.	3214 90 000 9	20.59.59.900
70	Биопропитка транспортная. Предназначена для защиты свежеспиленных лесо- и пиломатериалов от биопоражений в период атмосферной сушки, хранения.	3214 90 000 9	20.59.59.900
71	Биопропитка невымываемая. Предназначена для промышленной обработки несущих деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения, при контакте с грунтом.	3214 90 000 9	20.59.59.900
72	Биопропитка на период строительства. Предназначена для защиты древесины при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства.	3214 90 000 9	20.59.59.900
73	Биопропитка «KRONA». Предназначена для длительной защиты внутренних и внешних деревянных поверхностей от биологических повреждений и жуков-древоточцев в условиях конденсата, периодического увлажнения и промерзания.	3214 90 000 9	20.59.59.900
74	Биопропитка водоотталкивающая. Предназначена для создания водоотталкивающего покрытия на керамическом и силикатном кирпиче, песчанике, искусственном и природном отделочном камне, тротуарной плитке и т.д.	3214 90 000 9	20.59.59.900
75	Смолы композиционные ТРЭПП-0136П-1, ТРЭПП-0136П-2	3907 30 000 0	20.16.40.130
76	Растворитель PROFLEX-P-1, PROFLEX-P-2, PROFLEX-P-3, PROFLEX-P-4 для доведения до рабочей вязкости эмалей, грунтовок, огнезащитных составов и других	3814 00 900 0	20.30.22.220

	подобных материалов, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования. (в промышленной таре)		
77	Растворители для лакокрасочных материалов ТРЭПП-Р-1, ТРЭПП-Р-2, ТРЭПП-Р-3, РИТАН-41 Предназначены для разбавления эпоксидных и эпоксифенольных эмалей и очистки окрасочного оборудования.	3814 00 900 0	20.30.22.220
78	Грунт-эмаль LONGATANK 80 (марок HS, AS, DPP, LPP, HT) компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты стальных поверхностей (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
79	Эмаль полиуретановая LONGATOR (марок 55, 55MT, 55HG, 65CR, 65MT, 65HG) компоненты А и Б, предназначенная для защитно-декоративной антикоррозионной защиты металлических и бетонных конструкций (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
80	Грунт-эмаль эпоксидная LONGAPORT Arctic (марок 80, 100, 100 2K) компоненты А и Б, предназначенная для защитно-декоративной антикоррозионной защиты металлических и бетонных конструкций (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
81	Грунт эпоксидный цинксодежащий LONGAPRIME (марок 65 Zn, 80 Zn, 85 Zn) компоненты А и Б, предназначенный для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
82	Грунт эпоксидный LONGAPRIME TurboDry (марок 60 ZP, 75 ZP) компоненты А и Б, предназначенный для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
83	Грунт-эмаль эпоксидная LONGACOR Mastic (марок 300, 300 AR) компоненты А и Б, предназначенная для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
84	Грунт LONGASHIP Flame REZ (марок 120, 120 OUT) предназначенный для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
85	Эмаль алкидная LONGAFIT Practic 50 OUT предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
86	Грунт эпоксидный LONGAPRIME Practic 75 компоненты А и Б, предназначенный для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
87	Грунт-эмаль полиуретановая LONGACOR Practic (марок 250 UV, 250 EP) компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130

88	Грунт этилсиликатный межоперационный LONGAPRIME 85 Zn ESI компоненты А и Б, предназначенный для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
89	Грунт-эмаль эпоксидная LONGATANK Drincoat (марок 90, 120) компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
90	Грунт LONGAFIT 50 АК предназначенный для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
91	Грунт-эмаль LONGAFIT TurboDry 60 предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
92	Эмаль акриловая LONGAFIT Practic 230 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
93	Грунт акриловый LONGAFIT Pratic АК предназначенный для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
94	Грунт-эмаль LONGATUBE 60 IN&OUT, Грунт-эмаль LONGATUBE 90 IN&OUT компоненты А и Б, предназначенные для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
95	Грунт-эмаль LONGATUBE TurboDry 5000 компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты соединительных деталей, монтажных узлов, крановых узлов и запорной арматуры нефтепроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
96	Грунт LONGATUBE Primer 80 компоненты А и Б, предназначенный для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
97	Грунт LONGATUBE Primer 100 3LPP предназначенный для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
98	Грунт-эмаль LONGATUBE Drincoat (марок 90, 120) компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
99	Грунт-эмаль LONGATUBE GasFlow (марок 85, 100) компоненты А и Б, предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей и увеличения пропускной способности газопроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
100	Грунт-эмаль LONGATUBE HiProtect (марок 60, 90, 100, 110, 130, 150) компоненты А и Б, предназначенная для	3208 90 910 9	20.30.12.130

	антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)		
101	Грунт LONGATUBE Primer (марок 100 PC, 130 PC) предназначенный для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
102	Герметик LONGATUBE Unibond 39 компоненты А и Б, предназначенный для герметизации швов стальных трубопроводов, для ремонта внутренних и наружных поверхностей (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
103	Герметик LONGATUBE Unibond (марок 59, 76) предназначенный для герметизации швов металлических соединений различного назначения (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
104	Растворитель LONGATECH Master EP предназначенный для разбавления эпоксидных и эпоксифенольных композиций и очистки окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
105	Растворитель LONGATECH Master PU предназначенный для разбавления полиуретановых эмалей и очистки окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
106	Растворитель LONGATECH Thinner EP предназначенный для доведения до рабочей вязкости эпоксидных и эпоксифенольных лакокрасочных материалов, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
107	Растворитель LONGATECH Thinner PU предназначенный для доведения до рабочей вязкости полиуретановых лакокрасочных материалов, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
108	Растворитель LONGATECH Thinner AK предназначенный для доведения до рабочей вязкости алкидных лакокрасочных материалов, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
109	Растворитель LONGATECH Thinner AY предназначенный для доведения до рабочей вязкости акриловых лакокрасочных материалов, а также очистки малярного инструмента и окрасочного оборудования (в промышленной таре)	3814 00 900 0	20.30.22.220
110	Грунтовка электроизоляционная RENAMET 509 предназначена для диэлектрической защиты (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
111	Эмаль ТРЭПП-ТР-60 с отвердителем ТРЭПП-О-4 предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
112	Эмали: ТРЭПП-ТР, ТРЭПП-ТР-2, ТРЭПП-Э, ТРЭПП-ТРГ, ТРЭПП-ТРГ-2 с отвердителями: ТРЭПП-О-1, ТРЭПП-О-2, ТРЭПП-О-3 для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130

113	Грунтовка ТРЭПП-Г с отвердителем ТРЭПП-О-1 для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
114	Грунтовка ТРЭПП-ГО-1 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
115	Эмаль ТРЭПП-ГО-2 предназначенная для использования на промышленных предприятиях для противокоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
116	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 предназначенная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
117	Отвердители ТРЭПП-БП-7, ТРЭПП-БП-7С (в промышленной таре) Предназначены для отверждения эпоксидных составов	3208 90 910 9	20.59.59.900
118	Оксидирующий состав ТРЭПП-КП (не в аэрозольной упаковке) Предназначен для нанесения на наружные поверхности труб после дробеструйной обработки под 2-х и 3-х слойное наружное покрытие (в промышленной таре)	3206 20 000 0	20.59.59.900
119	Грунтовки антикоррозионные ТРЭПП-ГП, ТРЭПП-ГП-2, ТРЭПП-ГП-2Т для антикоррозионной защиты промышленных трубопроводов предназначенных для транспортировки водонефтегазовых сред (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140
120	Полиуретановая эмаль РИТАН-531 предназначенная для производства антикоррозионного покрытия соединительных деталей, монтажных узлов, крановых узлов и запорной арматуры нефтепроводов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
121	Герметики эпоксидные: Герметик Г-039, Герметик Г-039 3 (в промышленной таре). Предназначены для герметизации швов стальных трубопроводов, для ремонта внутренних и наружных поверхностей трубопроводов.	3214 10 100 9	20.30.22.170
122	Эмаль ЭПОЛАР-503 Предназначена для защиты бетонных поверхностей, в том числе полов, от воздействия механических нагрузок (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.22.110
123	Эмаль PROFLEX предназначенная для окраски металлических поверхностей, покрытых ржавчиной (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
124	Эмаль РИТАН-755, предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
125	Эмаль ТРЭПП-РВ-726Н с отвердителем ТРЭПП-О-5; Эмаль ТРЭПП-РВ-726Н антистатик с отвердителем	3208 90 910 9	20.30.12.130

	ТРЭПП-О-5 антистатик, предназначенные для защиты внутренней поверхности резервуаров (в промышленной таре)		
126	Эмаль ТРЭПП-РВ-726НВ с отвердителем ТРЭПП-О-7, предназначенная в качестве грунтовочного и барьерного слоя в системе покрытий для антикоррозионной защиты металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях; в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации металлоконструкций без прямого воздействия солнечного света (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
127	Эмаль ТРЭПП-РВ-726СВ с отвердителем ТРЭПП-О-6, предназначенная для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
128	Отвердитель РИТАН. Предназначен для производства двухкомпонентных полиуретановых эмалей, грунтовок, герметиков и полимерных строительных растворов в сочетании с подходящими основами РИТАН (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
129	Грунтовка алкидная PROFLEX-306 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
130	Грунтовка PROFLEX 201-2 предназначенная для длительной антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
131	Грунтовка акриловая PROFLEX-301 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.140
132	Эмаль акриловая PROFLEX-251 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.130
133	Эмаль алкидная PROFLEX-256 предназначенная для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.130
134	Отвердитель PROFLEX-О, отвердитель PROFLEX-О-1 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
135	Состав антифрикционный RENAMET-VSW, предназначенный для нанесения на резьбовые соединения различных металлических изделий (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.22.110
136	Отвердитель RENAMET-О (для состава антифрикционного RENAMET-VSW) (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
137	Эмаль ТРЭПП-ТР-90 МА, ТРЭПП-ТР-90 МА05, предназначенные для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130

138	Отвердитель PROFLEX-O-9, отвердитель PROFLEX-O-10 (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.59.59.900
139	Отвердитель ТРЭПП-O-8 (в промышленной таре) Предназначен для комплектации основы эмали для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3824 99 960 8	20.30.12.130
140	Краска маркировочная PROFLEX-M, предназначенная для цветового кодирования на наружную поверхность муфт насосно-компрессорных и обсадных труб в автоматизированных установках (в промышленной таре)	3208 20 900 9	20.30.12.120
141	Клеи эпоксидные ЭПОЛАР (в промышленной таре)	3506 99 000 0	20.52.10.110
142	Грунт-эмаль PROFLEX-320, предназначенная для использования в качестве грунтовочного слоя или финишного слоя (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
143	Грунт-эмаль PROFLEX-132, предназначенная для защиты металлических поверхностей различного промышленного назначения, в качестве самостоятельного покрытия для антикоррозионной защиты металлоконструкций (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
144	Полиуретановая грунт-эмаль РИТАН-555, предназначенная для окрашивания металлических поверхностей, а также совместных (эпоксидных, полиуретановых, алкидных и акриловых) покрытий (в промышленной таре)	3208 10 900 0	20.30.12.140
145	Герметик терморасширяющийся PROFLEX-TR-76 предназначен для герметизации швов металлических соединений различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3214 10 100 9	20.30.22.170
146	Эмали ТРЭПП-ТР-100, ТРЭПП-ТР-120, ТРЭПП-ТР-130, ТРЭПП-ТР-150 предназначены для антикоррозионной защиты металлоконструкций различного промышленного назначения (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.130
147	Грунтовки ТРЭПП: ТРЭПП-Г, ТРЭПП-Г-1, ТРЭПП-ГМ-1 для антикоррозионной защиты металлических поверхностей различного назначения в промышленности (в промышленной таре)	3208 90 910 9	20.30.12.140

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Шапкин М. Ю.
(Ф.И.О.)